



第 3号様式 (第 4条関係)

行政文書一部公開決定通知書

31 観名保第 83 号
令和元年 7 月 16 日

名古屋市民オンブズマン
代表 新海 聡 様

実施機関

名古屋市長 河村 たかし



令和元年6月19日付けで請求のあった行政文書の公開については、名古屋市情報公開条例第10条第 1項の規定により、次のとおりその一部を公開することと決定しましたので通知します。

行政文書の名称	名古屋城跡の現状変更申請に係る名古屋市への確認事項に対する回答		
行政文書の公開の日時及び場所	日 時	令和元年 7 月 23 日	午前 4 時 55 分 (午後)
	場 所	市民情報センター（市役所西庁舎 1 階）	
行政文書の公開の方法	1 閲覧 ② 写しの交付 3 視聴		
行政文書の一部を公開しない理由	名古屋市情報公開条例第 7 条第 1 項第 2 号及び第 4 号に該当するため、非公開とする。 （第 2 号関係） 黒塗り部分には受注者の代表者印が押印されている箇所があり、当該印は、法人の内部管理に関する情報であつて、公にすることにより当該法人に明らかに不利益を与える可能性があるため、非公開とします （第 4 号関係） 特別史跡名古屋城跡の現状変更申請に関して、許可権を有する文化庁による議論・検討の用に供するための情報（文化庁からの確認事項に対する回答）が記載されている。 当該情報が公開された場合、当該情報に基づき議論・検討の意見交換に加わる者が、いわれなき非難を避けようとしたり、各々の立場等に拘束されたりすることで、多様かつ自由な意見が現れなくなり、円滑な議論・検討が損なわれるおそれがある。		

	また、中間的な議論・検討段階において、外部からの干渉、圧力等を受けることにより、適切な意思決定ができないおそれがある。 したがって、当該情報は、文化庁における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、当該者における率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれ及び意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。 ならびに、文化庁からの確認事項に対する回答として、名古屋城天守閣木造復元事業についての市の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報が記載されており、当該事業はいまだ実施途上であり、現時点では中間的な検討段階にとどまるものである。 当該情報が公開されると、現時点では未確定の段階の情報が、市民の間で認知されることで、意思決定されていない未確定な情報が、確定したものとして誤解されるおそれがある。 したがって、当該情報は、公にすることにより、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため。
備 考	<決定を行った所管課・公所> 観光文化交流局名古屋城総合事務所保存整備室 TEL 052-231-2488

- 1 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 3箇月以内に、名古屋市長に対して審査請求をすることができます。
- 2 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日（審査請求をしたときは、裁決書の送達を受けた日）の翌日から起算して 6箇月以内に、名古屋市を被告として（市長が被告の代表者となります。）処分の取消しの訴え（取消訴訟）を提起することができます。なお、6箇月以内であっても、処分又は裁決の日から 1年を経過すると取消訴訟を提起することができなくなります。

注 行政文書の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。

名古屋城跡の現状変更申請に係る名古屋市への確認事項に対する回答

名古屋市

2019年6月19日

1. 全般的事項

(1) 現状変更申請の経緯について

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

現天守閣は、耐震性能が極めて低く危険な状態にあり、この状態を放置することはできない。

また、今回の解体工事は、石垣に手を加えない工事であるため、既存の現況調査に基づく工学的検討によって、解体工事計画が可能であると判断した。

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(2) 天守解体・仮設物設置が石垣等に与える影響の有無を判断する方法について

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

考古学的な検討については、有識者との間で、データに基づいた建設的な議論が進展していないため、現時点での現況調査の評価に基づいて、工学的な検討を行った。

今回の現天守閣解体工事は、直接石垣に触れない工事であるため、既存の現況調査成果に基づいた主に工学的検討によって影響を評価し、解体工事の計画が可能であると判断した。

引き続き調査成果の分析を行い、考古学的な検討について、有識者との合意形成に努める。

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

2. 個別事項

(1) 現天守を解体する理由、沿革について

現天守閣は市民の機運の高まりによって再建された、戦後復興の象徴と言えるものであるが、SRC造であり、近世城郭の天守を体感することができない。耐震補強をすることで、現天守閣の価値を維持することができる。しかし同時に、近世城郭の天守閣を体感することができない状態が継続する。一方、名古屋城においては、昭和実測図などの記録に基づき、史実に忠実に天守閣の木造復元ができ、それにより、近世城郭の姿を実感することができる。

耐震改修と木造復元を比較したとき、近世城郭の本質的価値の理解の促進という点で木造復元に優位性があるため、本市は、天守閣を木造復元する方針としている。

[Redacted]

[Redacted]

(2) 現天守解体の具体的な工事内容、具体的な工法・工程等について、及び、現天守の解体・除却工事が文化財である石垣等に影響を与えない工法であり、その保存が確実に図られることについて

< A. 仮設物設置の影響について >

① 内堀及び御深井丸側石垣の発掘等調査について。

[Redacted]

令和元年5月28日に行われた石垣部会において、内堀内の現況把握（堀底及び内堀外側石垣根石）のための調査について諮り、その実施について合意を得ている。7月以降、別途現状変更許可が得られ次第、調査を行う計画である。また、この調査結果に応じ、必要な対応をとることとしている。

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(3) 石垣等保全の具体の方針について、及び、石垣等詳細調査の具体的な手順・方法等（石垣調査計画）について

[Redacted]

天守台石垣の保存方針について、現天守閣解体終了（2020年8月予定）までに、より具体的な方針を策定する予定である。

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

(4) 特別史跡名古屋城跡に関する事業実施体制について

平成 31 年度、名古屋城の文化財について総合的な調査研究を進めるため、調査研究センターを設置した。学芸職は、併任も含め 11 名（内 1 名欠員）、嘱託 4 名である。その中で埋蔵文化財担当職員は、副所長、主査（併任）、学芸員 5 名（内欠員 1 名）、嘱託 2 名である（令和元年 6 月現在）。

令和 2 年度に向けて、欠員の補充を行うとともに、増員も視野に入れた体制の充実を目指している。特に、若い職員が多いため、職員のスキルアップが体制の充実にとって重要であると考えている。

別添資料 1

- [Redacted]

[Redacted]

- [Redacted]

別添資料 1-01

- [Redacted]

別添資料 1-02・03

- [Redacted]

別添資料 1-04・05

[Redacted]

- [Redacted]

別添資料 1-06・07

[Redacted]

- [Redacted]


別添資料 1-08～1-14


[Redacted]


- [Redacted]


別添資料 1-15～1-31


[Redacted]

































































別添資料 2

-

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

-

[Redacted]


別添資料 2-01


-

[Redacted]

別添資料 2-02～2-04

[Redacted]





別添資料 3

- [REDACTED]

○ [REDACTED]


別添資料 3-01～3-05


[REDACTED]


○ [REDACTED]


別添資料 3-06～3-36


[REDACTED]
















別添資料3-11











































































別添資料 4


- 


]













別添資料 5

- [Redacted]

- [Redacted]

別添資料 5-01

- [Redacted]


別添資料 5-02


- [Redacted]


別添資料 5-03


- [Redacted]

別添資料 5-04









別添資料 6

-

[Redacted]

[Redacted]

-

[Redacted]


別添資料 6-01～6-10


-


[Redacted]


別添資料 6-11～6-15


[Redacted]












































別添資料 7

- [REDACTED]
[REDACTED]








別添資料 8

- 



別添資料 9

•





○ 

別添資料 9-01

○ 

別添資料 9-02








別添資料 10


•






































別添資料 11


-


[REDACTED]

[REDACTED]

別添資料 12

• 







別添資料 13

-

[REDACTED]

[REDACTED]






別添資料 14

-

[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]





別添資料 15


•












別添資料 16

-

[REDACTED]

[REDACTED]



別添資料 17

- [REDACTED]
[REDACTED]

